



Результаты исследований

Пациент
Заказ

Пол мужской Возраст

Показатель	Результат	Референсный интервал
ПЦР-диагностика инфекций		
[00877] Андрофлор (скрининг) - эякулят		
Геномная ДНК человека, Ig (копий/обр.)	3,9	
Общая бактериальная масса, Ig (копий/обр.)	3,4	
Заключение	ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена. Структура бактериального микробиома соответствует норме.	
Транзиторная микрофлора		
Lactobacillus spp., Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Нормофлора		
Staphylococcus spp., Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Streptococcus spp., Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Corynebacterium spp., Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Сумма: нормофлора, Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Условно-патогенные микроорганизмы (УПМ)		
Gardenerella vaginalis, Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Ureaplasma urealyticum, Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Ureaplasma parvum, Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Mycoplasma hominis, Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Сумма: УПМ, Ig (копий/обр.)	не выявлено	
УПМ Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp.		
Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp., Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Дрожжеподобные грибы		
Candida spp., Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Патогены		
Mycoplasma genitalium, Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Trichomonas vaginalis, Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Neisseria gonorrhoeae, Ig (копий/обр.)	не выявлено	
Chlamydia trachomatis, Ig (копий/обр.)	не выявлено	

Результаты исследований не являются диагнозом и интерпретируются лечащим врачом с учетом всех данных о пациенте (лабораторных, инструментальных и клинических).

Записаться на приём к врачу: cironline.ru



Врач КДЛ: Аряева Д.А.,
Печёрина Е.Ю.